



COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO NELLE FRAZIONI
DEL COMUNE DI PELLEZZANO (SA)

Oggetto:

Progetto esecutivo

Elaborato

EC.1

Computo metrico estimativo

DATA

PROGETTAZIONE
Ufficio Tecnico Comunale

ARCH. GIUSEPPE BRAIONE
Progettista e R.U.P.

Arch. ALFONSO LANDI
Supporto al R.U.P.

IL SINDACO

FRANCESCO MORRA

REVISIONI

NUMERO

DATA

DESCRIZIONE

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
1 NP02 (M)	SUPERCAPITOLO : VIA EROI DI NASSIRIYA							
	Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale.Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.							
	VIA EROI DI NASSIRIYA Sommano cad	56,000				56,00 56,00	€ 10,37	€ 580,72
2 NP04 (M)	Gioco dondolo bilico. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da N°1 trave oscillante in legno a sezione rettangolare. N°1 montante centrale in acciaio zincato a caldo e fissato a due montanti in legno a sezione rettangolare con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a cuscinetti. Completo di sedili nelle 2 estremità, elemento metallico per sostegno ed aggancio con le mani, elementi in gomma per attutire in colpo in discesa. Dimensioni del gioco 300 x 50 x 70 cm (H). Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio del montante centrale in cemento di idonea dimensione, interrimento degli elementi paracolpi alle estremità e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.							
	VIA EROI DI NASSIRIYA Sommano cad	1,000				1,00 1,00	€ 575,22	€ 575,22
3 NP14 (M)	Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H).Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.							
	VIA EROI DI NASSIRIYA Sommano cad	4,000				4,00 4,00	€ 106,48	€ 425,92
4 NP15 (M)	Bacheca per aree giochi con struttura realizzata con due pali di idonea sezione circolare in acciaio e verniciato. Pannello bifacciale dotato di regolamento aree gioco riportante le regole a cui attenersi e i numeri di telefono per la gestione delle emergenze. Dimensioni minime 110 x 220 cm (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei pali di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.							
		1,000				1,00		
A RIPO RTARE								€ 1.581,86

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 1.881,86
5 NP02 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA RUSSO</p> <p>Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p> <p>VIA RUSSO</p> <p>Sommano cad</p>	56,000				56,00 56,00	€ 10,37	€ 580,72
6 NP04 (M)	<p>Gioco dondolo bilico. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da N°1 trave oscillante in legno a sezione rettangolare. N°1 montante centrale in acciaio zincato a caldo e fissato a due montanti in legno a sezione rettangolare con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a cuscinetti. Completo di sedili nelle 2 estremità, elemento metallico per sostegno ed aggancio con le mani, elementi in gomma per attutire in colpo in discesa. Dimensioni del gioco 300 x 50 x 70 cm (H). Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio del montante centrale in cemento di idonea dimensione, interrimento degli elementi paracolpi alle estremità e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p> <p>VIA RUSSO</p> <p>Sommano cad</p>	1,000				1,00 1,00	€ 575,22	€ 575,22
7 NP08 (M)	<p>Altalena da gioco per diversamente abili con struttura mista metallica e in legno. Gioco conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trave superiore costituita da tubo quadro di acciaio e attacchi laterali in lamiera per il collegamento ai quattro montanti realizzati in legno di dimensione minima cm. 90x90. La trave superiore tramite catene sorregge una cabina in tubolare di acciaio zincato e verniciatura a polvere, apribile su un lato, pedana in lamiera di alluminio e protezioni laterali in polietilene. Dimensioni del gioco circa 3,40 x 1,70 x 2,40 m (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p> <p>VIA RUSSO</p>	1,000				1,00		
	A R I P O R T A R E							€ 3.037,80

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 3.037,80
	Sommano cad					1,00	€ 2.489,99	€ 2.489,99
8 NP09 (M)	Struttura modulare da gioco per esterno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Struttura verticale realizzata in acciaio zincato e verniciato. Elenco componenti: due torrette con montanti in acciaio zincato a sezione circolare di dimensioni minime Ø 11 cm e verniciatura a polvere, due scale di risalita, due scivoli di cui uno doppio, passaggio tra le due torrette tramite tubo/gioco in polietilene. Le piattaforme di dimensioni minime 110x110 cm sono rivestite in gomma spalmata antiscivolo. Balaustre in acciaio zincato e verniciatura a polvere. Tetto decorativo a cupola in polietilene e decorazioni sulla parte finale dei pali con varie forme a tema. Dimensioni del gioco circa 6,50 x 4,00 x 4,00 (H). Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione. VIA RUSSO	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 4.710,00	€ 4.710,00
9 NP13 (M)	Portabici orizzontale con almeno 5 postazioni, realizzato in acciaio zincato. Dimensioni minime da prevedere m. 2,00 x 0,60. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione. VIA RUSSO	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 180,02	€ 180,02
10 NP05 (M)	Gioco a molla singolo. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato in polietilene LLDPE. Composto da: N°1 molla in acciaio verniciata a forno, basamento in ferro, seduta in polietilene LLDPE. La parte superiore a seduta può assumere varie forme e colori a scelta. Spigolature arrotondate. Dimensione tipo 100x50x65 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio della molla centrale in cemento di idonea dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione. VIA RUSSO	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	€ 210,55	€ 842,20
11 NP12 (M)	Panchina per parco giochi senza braccioli. Struttura con due supporti in profilati metallici zincati a caldo. Spalliera e sedile costituiti da almeno 3 + 3 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Lunghezza tipo 200 cm. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione. VIA RUSSO	6,000				6,00		
	A R I P O R T A R E							€ 11.260,01

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 14.378,31
14 NP05 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA SAN BARTOLOMEO</p> <p>Gioco a molla singolo. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato in polietilene LLDPE. Composto da: N°1 molla in acciaio verniciata a forno, basamento in ferro, seduta in polietilene LLDPE. La parte superiore a seduta può assumere varie forme e colori a scelta. Spigolature arrotondate. Dimensione tipo 100x50x65 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio della molla centrale in cemento di idonea dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p> <p>VIA SAN BARTOLOMEO</p> <p>Sommano cad</p>	2,000				2,00 2,00	€ 210,55	€ 421,10
15 NP08 (M)	<p>Altalena da gioco per diversamente abili con struttura mista metallica e in legno. Gioco conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo e legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Trave superiore costituita da tubo quadro di acciaio e attacchi laterali in lamiera per il collegamento ai quattro montanti realizzati in legno di dimensione minima cm. 90x90. La trave superiore tramite catene sorregge una cabina in tubolare di acciaio zincato e verniciatura a polvere, apribile su un lato, pedana in lamiera di alluminio e protezioni laterali in polietilene. Dimensioni del gioco circa 3,40 x 1,70 x 2,40 m (H).Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p> <p>VIA SAN BARTOLOMEO</p> <p>Sommano cad</p>	1,000				1,00 1,00	€ 2.489,99	€ 2.489,99
16 NP03 (M)	<p>Struttura modulare da gioco per esterno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Struttura realizzata in acciaio zincato e verniciato. Elenco componenti: due torrette con montanti in acciaio zincato a sezione circolare di diametro minimo Ø 11 cm e verniciatura a polvere, due scale di risalite e due scivoli di cui uno doppio. Le piattaforme di raccordo tra le scale ed i giochi di dimensione minima 110x110 cm sono rivestite in gomma antiscivolo. Balaustre in acciaio zincato e verniciatura a polvere. Tetto decorativo a falde in polietilene e decorazioni sulla parte finale dei pali con varie forme a tema. Dimensioni del gioco circa 5,00 x 4,50 x 4,00 m (H).Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p> <p>VIA SAN BARTOLOMEO</p> <p>Sommano cad</p>	1,000				1,00 1,00	€ 3.867,01	€ 3.867,01
	A R I P O R T A R E							€ 21.156,41

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 21.156,41
17 NP13 (M)	Portabici orizzontale con almeno 5 postazioni, realizzato in acciaio zincato. Dimensioni minime da prevedere m. 2,00 x 0,60. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00	€ 180,02	€ 180,02
	Sommano cad					1,00		
18 NP14 (M)	Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	4,000				4,00	€ 106,48	€ 425,92
	Sommano cad					4,00		
19 NP15 (M)	Bacheca per aree giochi con struttura realizzata con due pali di idonea sezione circolare in acciaio e verniciato. Pannello bifacciale dotato di regolamento aree gioco riportante le regole a cui attenersi e i numeri di telefono per la gestione delle emergenze. Dimensioni minime 110 x 220 cm (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei pali di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00	€ 300,00	€ 300,00
	Sommano cad					1,00		
20 NP10 (M)	Tavolo pic nic con panche integrate. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. L'intelaiatura è costituita da fasce di legno e traverse di rinforzo in legno. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato. Dimensioni minime 175 x 150 x 74 cm (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	2,000				2,00	€ 365,90	€ 731,80
	Sommano cad					2,00		
	A R I P O R T A R E							€ 22.794,15

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 22.794,15
21 NP02 (M)	Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	50,000				50,00		
	Sommano cad					50,00	€ 10,37	€ 518,50
22 NP01 (M)	Altalena per bambini 2 posti. Gioco conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo per la trave superiore, costituita da tubo quadro di acciaio zincato e verniciato e attacchi laterali in lamiera per il collegamento ai quattro elementi verticali in legno di pino nordico impregnato e verniciato realizzati con dimensioni non inferiori a cm. 70 x70. N° 2 sedili in gomma antiurto di cui uno in piano ed uno a cestello/gabbia, catene di sostegno a maglia stretta saldate e zincate a fuoco anti schiacciamento, archetti in metallo di aggancio, snodo e staffa per aggancio de. Dimensioni minime del gioco 1,90 x 3,00 x 2,3 m (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 598,40	€ 598,40
23 NP23 (C)	Pavimentazione a colata da assorbimento d'urto di spessore minimo 40mm sottofondo in granulato (senza la presenza di pneumatici) e finitura 10 mm in EPDM vergine colorato in massa con legante resina poliuretanica esente da solventi per la definizione di area gioco "settimana" di circa 20 mq. Colore a scelta dell'Amministrazione. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero e quanto occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.							
	Gioco settimana	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	€ 410,04	€ 410,04
	A R I P O R T A R E							€ 24.321,09

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 24.321,09
24 NP01 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA DE VITA WENNER</p> <p>Altalena per bambini 2 posti. Gioco conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo per la trave superiore, costituita da tubo quadro di acciaio zincato e verniciato e attacchi laterali in lamiera per il collegamento ai quattro elementi verticali in legno di pino nordico impregnato e verniciato realizzati con dimensioni non inferiori a cm. 70 x70. N° 2 sedili in gomma antiurto di cui uno in piano ed uno a cestello/gabbia, catene di sostegno a maglia stretta saldate e zincate a fuoco anti schiacciamento, archetti in metallo di aggancio, snodo e staffa per aggancio de. Dimensioni minime del gioco 1,90 x 3,00 x 2,3 m (H).Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 598,40	€ 598,40
25 NP11 (M)	<p>Scivolo saliscendi con struttura in legno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da: N°1 modulo scaletta con pioli in acciaio dimensione minima Ø 30 mm fissati a due montanti in legno inclinati di sez. quadrata dimensione minima 90x90 mm con spigoli arrotondati trattati e sormontati da elemento decorativo in plastica. Completo di un maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180° su entrambi i lati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Dimensioni minime 220 x 80 x 185 cm (H).Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 790,01	€ 790,01
26 NP02 (M)	<p>Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale.Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	56,000				56,00		
	Sommano cad					56,00	€ 10,37	€ 580,72
	A R I P O R T A R E							€ 26.290,22

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 26.290,22
27 NP05 (M)	Gioco a molla singolo. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato in polietilene LLDPE. Composto da: N°1 molla in acciaio verniciata a forno, basamento in ferro, seduta in polietilene LLDPE. La parte superiore a seduta può assumere varie forme e colori a scelta. Spigolature arrotondate. Dimensione tipo 100x50x65 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio della molla centrale in cemento di idonea dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 210,55	€ 421,10
28 NP12 (M)	Panchina per parco giochi senza braccioli. Struttura con due supporti in profilati metallici zincati a caldo. Spalliera e sedile costituiti da almeno 3 + 3 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Lunghezza tipo 200 cm. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 398,73	€ 797,46
29 NP14 (M)	Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H).Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 106,48	€ 212,96
	A R I P O R T A R E							€ 27.721,74

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 27.721,74
30 NP12 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA LIVATINO</p> <p>Panchina per parco giochi senza braccioli. Struttura con due supporti in profilati metallici zincati a caldo. Spalliera e sedile costituiti da almeno 3 + 3 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Lunghezza tipo 200 cm. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 398,73	€ 797,46
31 NP13 (M)	<p>Portabici orizzontale con almeno 5 postazioni, realizzato in acciaio zincato. Dimensioni minime da prevedere m. 2,00 x 0,60. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 180,02	€ 180,02
32 NP14 (M)	<p>Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 106,48	€ 106,48
33 NP15 (M)	<p>Bacheca per aree giochi con struttura realizzata con due pali di idonea sezione circolare in acciaio e verniciato. Pannello bifacciale dotato di regolamento aree gioco riportante le regole a cui attenersi e i numeri di telefono per la gestione delle emergenze. Dimensioni minime 110 x 220 cm (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei pali di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 300,00	€ 300,00
	A R I P O R T A R E							€ 29.105,70

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 29.105,70
34 NP02 (M)	Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale.Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	56,000				56,00		
	Sommano cad					56,00	€ 10,37	€ 580,72
35 NP07 (M)	Struttura modulare da gioco per esterno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Struttura realizzata in acciaio zincato e verniciato. Elenco componenti: torretta con montanti in acciaio zincato a sezione circolare di dimensione minima Ø 11 cm e verniciatura a polvere, una risalita gioco verticale e una scala di risalita e uno scivolo. La piattaforma di dimensione minima 110x110 cm sono rivestite in gomma spalmata antiscivolo. Balaustre in acciaio zincato e verniciatura a polvere. Tetto decorativo a cupola in polietilene. Elementi decorativi nella parte della scala di risalita. Dimensioni del gioco circa 4,50 x 2,50 x 3,90 m (H).Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 2.745,00	€ 2.745,00
36 NP24 (C)	Ritinteggiatura delle strisce del campo	27,580				27,58		
	Sommano mq					27,58	€ 13,13	€ 362,13
	A R I P O R T A R E							€ 32.793,55

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 32.793,55
37 NP02 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA PETRAROIA</p> <p>Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	56,000				56,00		
	Sommano cad					56,00	€ 10,37	€ 580,72
38 NP03 (M)	<p>Struttura modulare da gioco per esterno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Struttura realizzata in acciaio zincato e verniciato. Elenco componenti: due torrette con montanti in acciaio zincato a sezione circolare di diametro minimo Ø 11 cm e verniciatura a polvere, due scale di risalite e due scivoli di cui uno doppio. Le piattaforme di raccordo tra le scale ed i giochi di dimensione minima 110x110 cm sono rivestite in gomma antiscivolo. Balaustre in acciaio zincato e verniciatura a polvere. Tetto decorativo a falde in polietilene e decorazioni sulla parte finale dei pali con varie forme a tema. Dimensioni del gioco circa 5,00 x 4,50 x 4,00 m (H). Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 3.867,01	€ 3.867,01
39 NP05 (M)	<p>Gioco a molla singolo. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato in polietilene LLDPE. Composto da: N°1 molla in acciaio verniciata a forno, basamento in ferro, seduta in polietilene LLDPE. La parte superiore a seduta può assumere varie forme e colori a scelta. Spigolature arrotondate. Dimensione tipo 100x50x65 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio della molla centrale in cemento di idonea dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 210,55	€ 421,10
	A R I P O R T A R E							€ 37.662,38

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 37.662,38
40 NP12 (M)	Panchina per parco giochi senza braccioli. Struttura con due supporti in profilati metallici zincati a caldo. Spalliera e sedile costituiti da almeno 3 + 3 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Lunghezza tipo 200 cm. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	4,000				4,00	€ 398,73	€ 1.594,92
	Sommano cad					4,00		
41 NP14 (M)	Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H).Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	2,000				2,00	€ 106,48	€ 212,96
	Sommano cad					2,00		
	A R I P O R T A R E							€ 39.470,26

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 39.470,26
42 NP01 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA SPIRITO SANTO</p> <p>Altalena per bambini 2 posti. Gioco conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo per la trave superiore, costituita da tubo quadro di acciaio zincato e verniciato e attacchi laterali in lamiera per il collegamento ai quattro elementi verticali in legno di pino nordico impregnato e verniciato realizzati con dimensioni non inferiori a cm. 70 x70. N° 2 sedili in gomma antiurto di cui uno in piano ed uno a cestello/gabbia, catene di sostegno a maglia stretta saldate e zincate a fuoco anti schiacciamento, archetti in metallo di aggancio, snodo e staffa per aggancio de. Dimensioni minime del gioco 1,90 x 3,00 x 2,3 m (H).Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 598,40	€ 598,40
43 NP11 (M)	<p>Scivolo saliscendi con struttura in legno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da: N°1 modulo scaletta con pioli in acciaio dimensione minima Ø 30 mm fissati a due montanti in legno inclinati di sez. quadrata dimensione minima 90x90 mm con spigoli arrotondati trattati e sormontati da elemento decorativo in plastica. Completo di un maniglione di sicurezza in tubo di acciaio sagomato e verniciato in forno a 180° su entrambi i lati. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato e dadi autobloccanti. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo. Dimensioni minime 220 x 80 x 185 cm (H).Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 790,01	€ 790,01
44 NP05 (M)	<p>Gioco a molla singolo. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato in polietilene LLDPE. Composto da: N°1 molla in acciaio verniciata a forno, basamento in ferro, seduta in polietilene LLDPE. La parte superiore a seduta può assumere varie forme e colori a scelta. Spigolature arrotondate. Dimensione tipo 100x50x65 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio della molla centrale in cemento di idonea dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 210,55	€ 210,55
	A R I P O R T A R E							€ 41.069,22

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 41.069,22
45 NP12 (M)	Panchina per parco giochi senza braccioli. Struttura con due supporti in profilati metallici zincati a caldo. Spalliera e sedile costituiti da almeno 3 + 3 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Lunghezza tipo 200 cm. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	€ 398,73	€ 1.594,92
46 NP14 (M)	Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H).Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 106,48	€ 212,96
47 NP15 (M)	Bacheca per aree giochi con struttura realizzata con due pali di idonea sezione circolare in acciaio e verniciato. Pannello bifacciale dotato di regolamento aree gioco riportante le regole a cui attenersi e i numeri di telefono per la gestione delle emergenze. Dimensioni minime 110 x 220 cm (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei pali di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 300,00	€ 300,00
48 NP06 (M)	Struttura modulare da gioco per esterno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Struttura realizzata in acciaio zincato e verniciato. Elenco componenti: una torretta con montanti in acciaio zincato a sezione circolare dimensione minima Ø 11 cm e verniciatura a polvere, una scala di risalita e uno scivolo. La piattaforma di collegamento è di dimensione minima 110x110 cm rivestite in gomma spalmata antiscivolo. Balaustre in acciaio zincato e verniciatura a polvere. Tetto decorativo a cupola in polietilene. Dimensioni del gioco circa 4,00 x 2,00 x 3,10 m (H).Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 2.378,18	€ 2.378,18
	A R I P O R T A R E							€ 45.555,28

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 45.555,28
49 NP01 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA MORO</p> <p>Altalena per bambini 2 posti. Gioco conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo per la trave superiore, costituita da tubo quadro di acciaio zincato e verniciato e attacchi laterali in lamiera per il collegamento ai quattro elementi verticali in legno di pino nordico impregnato e verniciato realizzati con dimensioni non inferiori a cm. 70 x70. N° 2 sedili in gomma antiurto di cui uno in piano ed uno a cestello/gabbia, catene di sostegno a maglia stretta saldate e zincate a fuoco anti schiacciamento, archetti in metallo di aggancio, snodo e staffa per aggancio de. Dimensioni minime del gioco 1,90 x 3,00 x 2,3 m (H).Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 598,40	€ 598,40
50 NP05 (M)	<p>Gioco a molla singolo. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato in polietilene LLDPE. Composto da: N°1 molla in acciaio verniciata a forno, basamento in ferro, seduta in polietilene LLDPE. La parte superiore a seduta può assumere varie forme e colori a scelta. Spigolature arrotondate. Dimensione tipo 100x50x65 cm (H). Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio della molla centrale in cemento di idonea dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	2,000				2,00		
	Sommano cad					2,00	€ 210,55	€ 421,10
51 NP03 (M)	<p>Struttura modulare da gioco per esterno. Conformità alla norma UNI EN 1176. Struttura realizzata in acciaio zincato e verniciato. Elenco componenti: due torrette con montanti in acciaio zincato a sezione circolare di diametro minimo Ø 11 cm e verniciatura a polvere, due scale di risalite e due scivoli di cui uno doppio. Le piattaforme di raccordo tra le scale ed i giochi di dimensione minima 110x110 cm sono rivestite in gomma antiscivolo. Balaustre in acciaio zincato e verniciatura a polvere. Tetto decorativo a falde in polietilene e decorazioni sulla parte finale dei pali con varie forme a tema. Dimensioni del gioco circa 5,00 x 4,50 x 4,00 m (H).Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinti di ancoraggio in cemento di idonea dimensione, quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 3.867,01	€ 3.867,01
	A R I P O R T A R E							€ 50.441,79

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 50.441,79
52 NP04 (M)	Gioco dondolo bilico. Conforme alla norma UNI EN 1176. Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico lamellare impregnato in autoclave con sali atossici. Composto da N°1 trave oscillante in legno a sezione rettangolare. N°1 montante centrale in acciaio zincato a caldo e fissato a due montanti in legno a sezione rettangolare con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a cuscinetti. Completo di sedili nelle 2 estremità, elemento metallico per sostegno ed aggancio con le mani, elementi in gomma per attutire in colpo in discesa. Dimensioni del gioco 300 x 50 x 70 cm (H). Fornito e posto in opera compreso ogni onere e magistero per plinto di ancoraggio del montante centrale in cemento di idonea dimensione, interrimento degli elementi paracolpi alle estremità e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 575,22	€ 575,22
53 NP12 (M)	Panchina per parco giochi senza braccioli. Struttura con due supporti in profilati metallici zincati a caldo. Spalliera e sedile costituiti da almeno 3 + 3 listoni in pino nordico impregnato in autoclave con sali con bulloneria in acciaio zincata. Predisposta per l'ancoraggio nel terreno. Lunghezza tipo 200 cm. Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	€ 398,73	€ 1.594,92
54 NP14 (M)	Cestino portarifiuti in acciaio di forma cilindrica interamente zincato e verniciato a forno montato su palo in acciaio. Capacità minima 40 L. Dimensioni minime 40 x 35 x 155 cm (H).Forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del palo di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	4,000				4,00		
	Sommano cad					4,00	€ 106,48	€ 425,92
55 NP15 (M)	Bacheca per aree giochi con struttura realizzata con due pali di idonea sezione circolare in acciaio e verniciato. Pannello bifacciale dotato di regolamento aree gioco riportante le regole a cui attenersi e i numeri di telefono per la gestione delle emergenze. Dimensioni minime 110 x 220 cm (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei pali di sostegno con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 300,00	€ 300,00
	A R I P O R T A R E							€ 53.337,85

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 53.337,85
56 NP02 (M)	Mattonella in gomma dimensioni 50x50 cm spessore minimo 4 cm. Prodotto conforme alla Norma UNI 1177 per giochi con un'altezza di caduta di 135 cm. Versione dotata di fori laterali, 2 fori su due lati su 4, per l'inserimento di spinotti. La parte inferiore della mattonella è fatta con struttura di tipo piramidale. Comprensivi di spinotti in polietilene da inserimento nella parte laterale delle mattonelle, raccordi lineari ed angolari e fornitura del relativo collante per posa in opera su massetto di cemento (non compreso). Colore a scelta dell'Amministrazione comunale.Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la stessa compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	56,000				56,00	€ 9,47	€ 530,32
	Sommano cad					56,00		
	A R I P O R T A R E							€ 53.868,17

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 53.868,17
57 NP16 (M)	<p>SUPERCAPITOLO : VIA DELLE QUERCE</p> <p>Attrezzatura da fitness per l'esterno denominato "PARALLELE". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da n° 4 montanti circolari sez. minima Ø 8 cm, assemblati a n° 2 barre orizzontali realizzate con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sez. minima Ø 8 cm. L'attrezzatura è munita di cartello con le istruzioni per la corretta utilizzazione. Dimensioni 230 x 65 x 140 cm. Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei montanti con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 373,09	€ 373,09
58 NP17 (M)	<p>Attrezzatura da fitness per l'esterno denominato anche "AIR WALKER". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da una struttura con montanti a sezione circolare a forma di "U" con montante centrale sottostante per l'ancoraggio al suolo. All'interno della struttura ad "U" è presente una controforma in metallo con pedali integrati. Nella parte superiore della struttura è posto un maniglione di sostegno. L'attrezzatura è munita di cartello con le istruzioni per la corretta utilizzazione. Dimensioni 110 x 45 x 140 (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del montante centrale con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 430,89	€ 430,89
59 NP18 (M)	<p>Attrezzatura da fitness per l'esterno denominato "CROSS TRAINER". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da una struttura con montanti circolari alla quale è ancorata la controforma in metallo con pedali integrati che permette l'allenamento in piedi. Nella parte superiore della controforma mobile sono presenti dei manicotti di gomma. L'attrezzatura è munita di cartello con le istruzioni per la corretta utilizzazione. Dimensioni 120 x 55 x 145 cm (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.</p>	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 519,27	€ 519,27
	A R I P O R T A R E							€ 55.191,42

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 55.191,42
60 NP19 (M)	Attrezzatura da fitness per l'esterno denominato "SCALETTA ORIZZONTALE". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da n° 4 montanti circolari sezione minima Ø 8/10 cm, assemblati ad una scaletta orizzontale realizzata con tubo tondo di acciaio zincato a caldo della sezione minima Ø 4 cm. L'attrezzatura è munita di cartello con le istruzioni per la corretta utilizzazione. Dimensioni 300 x 90 x 245 cm (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei montanti con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 809,46	€ 809,46
61 NP20 (M)	Attrezzatura da fitness per l'esterno denominato "anche DOUBLE AIR WALKER". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da una struttura doppia con montanti a sezione circolare a forma di "U" collegati con montante centrale e 2 montanti laterali per unione e per l'ancoraggio al suolo. All'interno delle due strutture ad "U" sono presenti due controforme in metallo con pedali integrati. Nella parte superiore delle due strutture sono posti due maniglioni di sostegno. L'attrezzatura è munita di cartello con le istruzioni per la corretta utilizzazione. Dimensioni minime 200 x 50 x 125 (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio dei 3 montanti verticali con idonei plinti di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 586,65	€ 586,65
62 NP21 (M)	Attrezzatura da fitness per l'esterno denominato anche "CHEST PRESS". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da un montante centrale ancorato al suolo dal quale, nella parte superiore, sono realizzate due bracci che sostengono la parte dell'attrezzatura mobile. Alla struttura sono ancorate due sedute contrapposte. Dimensioni minime 170 x 75 x 220 cm (H). Fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio del montante centrale con idoneo plinto di ancoraggio in calcestruzzo e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	€ 960,01	€ 960,01
63 NP22 (M)	Attrezzatura da fitness per l'esterno denominata "CYCLETTE". Conformità alla norma UNI EN 16630. L'attrezzatura è costituita da una parte rotante centrale su cui sono integrati i pedali. Completano l'attrezzatura la seduta e il manubrio. Dimensioni minime 100 x 50 x 130 (H). Fornite e poste in opera compreso ogni onere e magistero per fissaggio alla base con materiale di idonea tipologia e dimensione, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, con rilascio della relativa certificazione.	1,000				1,00		
	A R I P O R T A R E							€ 57.547,54

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							€ 58.017,70
64 P.01.10.10.d (M)	SUPERCAPITOLO : Oneri della sicurezza							
	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio							
		111,380				111,38		
	Sommano mq					111,38	€ 20,00	€ 2.227,60
	T O T A L E :							€ 60.245,30
	Data,							
	Il tecnico							